

Информация о заказе		
Наименование файла состоит из префикса o и преобразованного идентификатора заказа. Например: для заказа с идентификатором 184 это o184.xml		
Поле	Описание	Тип
id	Идентификатор заказа (всегда уникален)	integer
nzak	Номер заказа (по умолчанию равен id)	varchar(20)
dzak	Дата заказа	date
dtime	Фактическое время создания заказа	date
id_clients	Идентификатор клиента	integer
cname	Наименование клиента	varchar(50)
id_source	Идентификатор менеджера заказа	integer
sname	Наименование менеджера заказа	varchar(30)
descr	Описание заказа	varchar(40)
stat	Идентификатор статуса заказа	smallint
status	Наименование статуса заказа	varchar(30)
predproc	процент предоплаты за заказ	float
Информация о всех изделиях в заказе		
Наименование файла состоит из префикса p и преобразованного идентификатора заказа. Например: для заказа с идентификатором 184 это p184.xml		
Поле	Описание	Тип
id	Идентификатор изделия (уникален для каждого изделия)	integer
id_z	Идентификатор заказа	integer
id_pname	Идентификатор типа изделия	integer
pname	Наименование типа изделия	varchar(40)
descr	Описание изделия	varchar(40)
sumz	Себестоимость изделия	float
sump	Розничная стоимость изделия	float
countp	Количество изделий в заказе	integer
square	Площадь изделия	float
Спецификация всех изделий в заказе		
Наименование файла состоит из префикса s и преобразованного идентификатора заказа. Например: для заказа с идентификатором 184 это s184.xml		
Поле	Описание	Тип
id_z	Идентификатор заказа	integer
id_p	Идентификатор изделия	integer
id_mat	Идентификатор материала	integer
art	Артикул материала	varchar(20)
mname	Наименование материала	varchar(105)
measure	Наименование единиц измерения	varchar(50)
dname	Наименование группы материалов	varchar(30)
countd	Количество материала в изделии	float
pricez	Закупочная цена материала	float
pricep	Розничная цена материала	float